Seite 1/7

Datenpflege 2012

Neues Modul:

211 BBE Domoferm Innentüren

Das Modul enthält folgende Gruppen:

BBE Domoferm Stahltüren ohne Schutzanforderungen

- BBE Domoferm Mehrzwecktüren für Mauerwerk 1-flg
- BBE Domoferm Mehrzwecktüren für Ständerwerk 1-flg
- BBE Domoferm Mehrzwecktüren für Mauerwerk 2-flg
- BBE Domoferm Mehrzwecktüren für Ständerwerk 2-flg

BBE Domoferm feuerhemmende Türen T30

- BBE Domoferm Feuerschutztüren T30 für Mauerwerk 1-flg
- BBE Domoferm Feuerschutztüren T30 für Ständerwerk 1-flg
- BBE BBE Domoferm Feuerschutztüren T30 für Mauerwerk 2-flg
- BBE BBE Domoferm Feuerschutztüren T30 für Ständerwerk 2-flg

BBE Domoferm feuerhemmende Türen T90

- BBE Domoferm Feuerschutztüren T90 für Mauerwerk 1-flg
- BBE Domoferm Feuerschutztüren T90 für Ständerwerk 1-flg
- BBE BBE Domoferm Feuerschutztüren T90 für Mauerwerk 2-flg
- BBE BBE Domoferm Feuerschutztüren T90 für Ständerwerk 2-flg

BBE Domoferm Rauchschutztüren

- BBE Domoferm Rauchschutztüren für Mauerwerk 1-flg
- BBE Domoferm Rauchschutztüren für Ständerwerk 1-flg
- BBE BBE Domoferm Rauchschutztüren für Mauerwerk 2-flg
- BBE BBE Domoferm Rauchschutztüren für Ständerwerk 2-flg

BBE Domoferm Stahltüren ohne Schutzanforderungen mit Lichtöffnung

- BBE Domoferm Mehrzwecktüren mit Lichtöffnung für Mauerwerk 1-flg
- BBE Domoferm Mehrzwecktüren mit Lichtöffnung für Ständerwerk 1-flg
- BBE Domoferm Mehrzwecktüren mit Lichtöffnung für Mauerwerk 2-flg
- BBE Domoferm Mehrzwecktüren mit Lichtöffnung für Ständerwerk 2-flg

www.ausbaudaten.de

Seite 2/7

BBE Domoferm feuerhemmende Türen T30 mit Lichtöffnung

- BBE Domoferm Feuerschutztüren T30 mit Lichtöffnung für Mauerwerk 1-flg
- BBE Domoferm Feuerschutztüren T30 mit Lichtöffnung für Ständerwerk 1-flg
- BBE Domoferm Feuerschutztüren T30 mit Lichtöffnung für Mauerwerk 2-flg
- BBE Domoferm Feuerschutztüren T30 mit Lichtöffnung für Ständerwerk 2-flg

BBE Domoferm feuerhemmende Türen T90 mit Lichtöffnung

- BBE Domoferm Feuerschutztüren T90 mit Lichtöffnung für Mauerwerk 1-flg
- BBE Domoferm Feuerschutztüren T90 mit Lichtöffnung für Ständerwerk 1-flg
- BBE Domoferm Feuerschutztüren T90 mit Lichtöffnung für Mauerwerk 2-flg
- BBE Domoferm Feuerschutztüren T90 mit Lichtöffnung für Ständerwerk 2-flg

BBE Domoferm Rauchschutztüren mit Lichtöffnung

- BBE Domoferm Rauchschutztüren mit Lichtöffnung für Mauerwerk 1-flg
- BBE Domoferm Rauchschutztüren mit Lichtöffnung für Ständerwerk 1-flg
- BBE BBE Domoferm Rauchschutztüren mit Lichtöffnung für Mauerwerk 2-flg
- BBE BBE Domoferm Rauchschutztüren mit Lichtöffnung für Ständerwerk 2-flg

Seite 3/7

Überarbeitete Kalkulationsmodule im Einzelnen:

001 Standard-Wand-GK-Systeme

Neu in Revisionsklappen:

RUG - AluPlana Revisionsklappen

RUG - AluPlana Revisionsklappen luftdicht

RUG – AluQuattro Revisionsklappen schlagregendicht

Freistehende Verkofferungen/Rohrverkleidungen wurden erweitert.

Trockenputzsysteme wurde überarbeitet.

002 Standard-Decke-GK-Systeme

Im Dachgeschossausbau wurden die Dachisolierungen Ursa-Mineralfaserdämmstoff Knauf Insulation-Mineralfaserdämmstoff, Superglass-Mineralfaserdämmstoff und Isover-Mineralfaserdämmstoff um neue Dämmstoffdicken erweitert.

Neu in Revisionsklappen:

RUG - AluPlana Revisionsklappen

RUG – AluPlana Revisionsklappen luftdicht

RUG - AluQuattro Revisionsklappen schlagregendicht

Wellhöfer Bodentreppen wurden erweitert.

Vorhanden Systeme ergänzt und überarbeitet.

004 Knauf Trockenbau-Systeme

Knauf Krona Kit Futura wurde ergänzt und überarbeitet.

Im Dachgeschossausbau wurden die Dachisolierungen Ursa-Mineralfaserdämmstoff Knauf Insulation-Mineralfaserdämmstoff, Superglass-Mineralfaserdämmstoff und Isover-Mineralfaserdämmstoff um neue Dämmstoffdicken erweitert.

Kalkulationen von diversen Systemen ergänzt und überarbeitet.

Folgende Systeme wurden neu aufgenommen:

D150 Holzbalkendecken-Bekleidung Direktbekleidung

D153 Holzbalkendecken-Bekleidung Federschiene/Hutprofil

Eckschutzschienen und Kantenprofile

Knauf REVO luft-/staubdicht

Knauf alutop Basis Linie

Seite 4/7

005 Rigips Trockenbau-Systeme

Im Dachgeschossausbau wurden die Dachisolierungen Ursa-Mineralfaserdämmstoff Knauf Insulation-Mineralfaserdämmstoff, Superglass-Mineralfaserdämmstoff und Isover-Mineralfaserdämmstoff um neue Dämmstoffdicken erweitert.

Vorhanden Systeme ergänzt und überarbeitet.

009 Fermacell Trockenbau-Systeme

Im Dachgeschossausbau wurden die Dachisolierungen Ursa-Mineralfaserdämmstoff Knauf Insulation-Mineralfaserdämmstoff, Superglass-Mineralfaserdämmstoff und Isover-Mineralfaserdämmstoff um neue Dämmstoffdicken erweitert.

Kalkulationen von diversen Systemen ergänzt und überarbeitet.

Neu Fermacell Firepanel A1

010 Lafarge Trockenbau-Systeme

Im Dachgeschossausbau wurden die Dachisolierungen Ursa-Mineralfaserdämmstoff Knauf Insulation-Mineralfaserdämmstoff, Superglass-Mineralfaserdämmstoff und Isover-Mineralfaserdämmstoff um neue Dämmstoffdicken erweitert.

Kalkulationen von diversen Systemen ergänzt und überarbeitet.

Folgende Systeme wurden neu aufgenommen:

Lafarge Akustikdesigndecken

- Akustikdesigndecken LaCoustic Classic
- Akustikdesigndecken LaCoustic Comfort
- Akustikdesigndecken LaCoustic Premium
- Akustikdesigndecken LaCoustic Akustik

Flächenlautsprecher LaSonic

011 Knauf Brandschutz-Systeme

Knauf Revisionsklappen wurden ergänzt und überarbeitet.

Im Dachgeschossausbau wurden die Dachisolierungen Ursa-Mineralfaserdämmstoff Knauf Insulation-Mineralfaserdämmstoff, Superglass-Mineralfaserdämmstoff und Isover-Mineralfaserdämmstoff um neue Dämmstoffdicken erweitert.

Kalkulationen von diversen Systemen ergänzt und überarbeitet.

Folgende Systeme wurden neu aufgenommen:

D150 Holzbalkendecken-Bekleidung Direktbekleidung

D151 Holzbalkendecken-Bekleidung auf Holzkonstruktion

D152 Holzbalkendecken-Bekleidung Metallkonstruktion CD

D153 Holzbalkendecken-Bekleidung Federschiene/Hutprofil

K219 Freitragende Fireboard-Decke F90

| Cont. 2410 | Color |

Seite 5/7

Eckschutzschienen und Kantenschutzprofile Knauf REVO luft-/staubdicht 12.5 Knauf alutop Basis Linie

012 Rigips Brandschutz-Systeme

Im Dachgeschossausbau wurden die Dachisolierungen Ursa-Mineralfaserdämmstoff Knauf Insulation-Mineralfaserdämmstoff, Superglass-Mineralfaserdämmstoff und Isover-Mineralfaserdämmstoff um neue Dämmstoffdicken erweitert.

Kalkulationen von diversen Systemen ergänzt und überarbeitet.

Folgende Systeme wurden neu aufgenommen:

- 4.12.11 Freitragende Unterdecken F30 von oben
- 4.12.12 Freitragende Unterdecken F30 von oben
- 4.12.21 Freitragende Unterdecken F30 von oben/unten
- 4.12.22 Freitragende Unterdecken F30 von oben/unten
- 4.45.00 Sanierungsunterdecke

015 Eternit Trockenbau-Systeme

Kalkulationen von diversen Systemen ergänzt und überarbeitet

016 Promat Brandschutz-Systeme

Kalkulationen von diversen Systemen ergänzt und überarbeitet

038 OWAtecta Metalldecken

Das Kalkulationsmodul wurde ergänzt und überarbeitet.

039 OWAcoustic Brandschutzdecken

Das Kalkulationsmodul wurde im Bereich Einbauleuchten ergänzt und überarbeitet.

041 OWAcoustic Standarddecken

Die vorhandenen Systeme wurden ergänzt und überarbeitet.

Neu aufgenommen: OWAcoustic Hygienedecken Sinfonia und Bolero S9

OWAcoustic Hygienedecken Sinfonia und Bolero S15

Einbauleuchten ergänzt und überarbeitet

Seite 6/7

042 OWAcoustic Langfelddecken

Die vorhandenen Systeme wurden ergänzt und überarbeitet.

Einbauleuchten ergänzt und überarbeitet

043 OWAcoustic Bandrasterdecken

Die vorhandenen Systeme wurden ergänzt und überarbeitet.

Einbauleuchten ergänzt und überarbeitet

044 OWAcoustic Rasterdecken

Die vorhandenen Systeme wurden ergänzt und überarbeitet.

Einbauleuchten ergänzt und überarbeitet

045 AMF Standaarddecken

Überarbeitet:

AMF Thermofon - sichtbares System C - Kante SK 15 mm

AMF Beamex System - sichtbares System C

AMF Fibrafutura – verdecktes System A – Kante GF/2

AMF Thermatex - verdecktes System A - Kante AW 19 mm

Neu:

AMF SoundMosaic - sichtbares System C - Kante SK

AMF SoundMosaic – sichtbares System C – Kante VT-15

AMF SoundMosaic - sichtbares System C - Kante VT-24

048 AMF Designerdecken

Überarbeitet:

AMF Designerdecken - sichtbares System C - Fibrafutura

AMF Designerdecken - Ballwurfsicheres System B - Fibrafutura

AMF Designerdecken - sichtbares System C - Symetra

054 Armstrong Standarddecken

Die vorhandenen Systeme wurden ergänzt und überarbeitet.

055 Armstrong Funktionsdeckendecken

Die vorhandenen Systeme wurden ergänzt und überarbeitet.

www.ausbaudaten.de

Seite 7/7

058 N+E Paneeldecken

Die vorhandenen Systeme wurden ergänzt und überarbeitet.

Neu aufgenommen:

Pannel-System PD rund - Höhe 15 mm/offene Fuge 8 mm

Pannel-System PD rund - Höhe 15 mm/offene Fuge 16 mm

060 Richter Paneeldecken

Die vorhandenen Systeme wurden ergänzt und überarbeitet.

064 König Paneeldecken

Die vorhandenen Systeme wurden ergänzt und überarbeitet.

072 Heraklith Trockenbau

Die vorhandenen Systeme wurden überarbeitet

215 BBE Domoferm Fensterzargen

Das vorhandene Modul ist komplett überarbeitet worden

350 Diverse Rohrisolierungen

Die vorhandenen Systeme wurden überarbeitet