

# Kalkulationsdaten von Angerland-Data

## Modulbeschreibung

Jede der Kalkulationen besteht aus Stückliste, Langtext, Kurztext sowie Arbeits- und Transportzeiten.

<b>021</b>	<b>Hörmann Türumfassungszargen</b>	<b>2035</b>
	<b>Hörmann - Stahl-Eckzargen für Mauerwerk</b>	<b>8</b>
	Eckzargen für Mauerwerk 1-teilig - 625*2000/2125 mm	2
	Eckzargen für Mauerwerk 1-teilig - 750*2000/2125 mm	2
	Eckzargen für Mauerwerk 1-teilig - 875*2000/2125 mm	2
	Eckzargen für Mauerwerk 1-teilig - 1000*2000/2125 mm	2
	<b>Hörmann - Stahl-Umfassungszargen für Mauerwerk</b>	<b>80</b>
	Umfassungszargen für Mauerwerk 1-teilig - 625*2000/2125 mm	20
	Umfassungszargen für Mauerwerk 1-teilig - 750*2000/2125 mm	20
	Umfassungszargen für Mauerwerk 1-teilig - 875*2000/2125 mm	20
	Umfassungszargen für Mauerwerk 1-teilig - 1000*2000/2125 mm	20
	<b>Hörmann - Stahl-Umfassungszargen für Gipsdielen</b>	<b>16</b>
	Umfassungszargen B45 für Gipsdielen - 625*2000/2125 mm	4
	Umfassungszargen B45 für Gipsdielen - 750*2000/2125 mm	4
	Umfassungszargen B45 für Gipsdielen - 875*2000/2125 mm	4
	Umfassungszargen B45 für Gipsdielen - 1000*2000/2125 mm	4
	<b>Hörmann - Stahl-Umfassungszargen für Ständerwerk</b>	<b>32</b>
	Umfassungszargen für Ständerwerke 1-teilig - 625*2000/2125 mm	8
	Umfassungszargen für Ständerwerke 1-teilig - 750*2000/2125 mm	8
	Umfassungszargen für Ständerwerke 1-teilig - 875*2000/2125 mm	8
	Umfassungszargen für Ständerwerke 1-teilig - 1000*2000/2125 mm	8
	<b>Hörmann - Stahl-Schnellbauzargen für Ständerwerk</b>	<b>32</b>
	U-Schnellbauzargen Spiegelschraubbef. - 625*2000/2125 mm	8
	U-Schnellbauzargen Spiegelschraubbef. - 750*2000/2125 mm	8
	U-Schnellbauzargen Spiegelschraubbef. - 875*2000/2125 mm	8
	U-Schnellbauzargen Spiegelschraubbef. - 1000*2000/2125 mm	8
	<b>Hörmann - Stahl-Umfassungszargen für Ständerwerk 2-schalig</b>	<b>43</b>
	Umfassungszargen für Ständerwerk 2-schalig - 625*2000/2125 mm	7
	Umfassungszargen für Ständerwerk 2-schalig - 750*2000/2125 mm	12
	Umfassungszargen für Ständerwerk 2-schalig - 875*2000/2125 mm	12
	Umfassungszargen für Ständerwerk 2-schalig - 1000*2000/2125 mm	12
	<b>Hörmann - Stahlfutterzargen VarioFix für alle Wandtypen</b>	<b>48</b>
	Stahlfutterzarge FarioFix für alle Wandtypen 2-schalig - endbeschichtet	24
	Stahlfutterzarge FarioFix für alle Wandtypen 2-schalig - grundiert	24

## Kalkulationsdaten von Angerland-Data

<b>Hörmann - Stahl-Pendeltürzargen für Ständerwerk</b>	120
Pendeltürzargen 1-flügelig - 625*2000/2125 mm	12
Pendeltürzargen 1-flügelig - 750*2000/2125 mm	12
Pendeltürzargen 1-flügelig - 875*2000/2125 mm	12
Pendeltürzargen 1-flügelig - 1000*2000/2125 mm	12
Pendeltürzargen 1-flügelig - 1125*2000/2125 mm	12
Pendeltürzargen 1-flügelig - 1250*2000/2125 mm	12
Pendeltürzargen 2-flügelig - 1250*2000/2125 mm	12
Pendeltürzargen 2-flügelig - 1500*2000/2125 mm	12
Pendeltürzargen 2-flügelig - 1750*2000/2125 mm	12
Pendeltürzargen 2-flügelig - 2000*2000/2125 mm	12
<b>Hörmann - Schiebetür-Zargen für Ständerwerk</b>	120
Schiebetür-Zargen 1-flg. vor der Wand - 625*2000/2125 mm	12
Schiebetür-Zargen 1-flg. vor der Wand - 750*2000/2125 mm	12
Schiebetür-Zargen 1-flg. vor der Wand - 875*2000/2125 mm	12
Schiebetür-Zargen 1-flg. vor der Wand - 1000*2000/2125 mm	12
Schiebetür-Zargen 1-flg. vor der Wand - 1125*2000/2125 mm	12
Schiebetür-Zargen 1-flg. vor der Wand - 1250*2000/2125 mm	12
Schiebetür-Zargen 2-flg. vor der Wand - 1250*2000/2125 mm	12
Schiebetür-Zargen 2-flg. vor der Wand - 1500*2000/2125 mm	12
Schiebetür-Zargen 2-flg. vor der Wand - 1750*2000/2125 mm	12
Schiebetür-Zargen 2-flg. vor der Wand - 2000*2000/2125 mm	12
<b>Hörmann - Fensterzargen für Ständerwerk</b>	552
Fensterzargen - Glas einseitig - Maulweite 75 mm	46
Fensterzargen - Glas einseitig - Maulweite 100 mm	46
Fensterzargen - Glas einseitig - Maulweite 125 mm	46
Fensterzargen - Glas einseitig - Maulweite 150 mm	46
Fensterzargen - Glas einseitig - Maulweite 175 mm	46
Fensterzargen - Glas einseitig - Maulweite 205 mm	46
Fensterzargen - Glas beidseitig - Maulweite 75 mm	46
Fensterzargen - Glas beidseitig - Maulweite 100 mm	46
Fensterzargen - Glas beidseitig - Maulweite 125 mm	46
Fensterzargen - Glas beidseitig - Maulweite 150 mm	46
Fensterzargen - Glas beidseitig - Maulweite 175 mm	46
Fensterzargen - Glas beidseitig - Maulweite 205 mm	46
<b>Hörmann - Fenster-Schnellbauzargen für Ständerwerk</b>	552
Fenster-Schnellbauzargen - Glas einseitig - Maulweite 75 mm	46
Fenster-Schnellbauzargen - Glas einseitig - Maulweite 100 mm	46
Fenster-Schnellbauzargen - Glas einseitig - Maulweite 125 mm	46
Fenster-Schnellbauzargen - Glas einseitig - Maulweite 150 mm	46
Fenster-Schnellbauzargen - Glas einseitig - Maulweite 175 mm	46
Fenster-Schnellbauzargen - Glas einseitig - Maulweite 205 mm	46
Fenster-Schnellbauzargen - Glas beidseitig - Maulweite 75 mm	46
Fenster-Schnellbauzargen - Glas beidseitig - Maulweite 100 mm	46
Fenster-Schnellbauzargen - Glas beidseitig - Maulweite 125 mm	46
Fenster-Schnellbauzargen - Glas beidseitig - Maulweite 150 mm	46
Fenster-Schnellbauzargen - Glas beidseitig - Maulweite 175 mm	46
Fenster-Schnellbauzargen - Glas beidseitig - Maulweite 205 mm	46
<b>Hörmann - Oberlichtzargen für Mauerwerk/Ständerwerk</b>	144

## Kalkulationsdaten von Angerland-Data

Oberlichtzargen für Mauerwerk - 1000*2500/3000 mm	24
Oberlichtzargen für Mauerwerk - 1250*2500/3000 mm	24
Oberlichtzargen für Mauerwerk - 1500*2500/3000 mm	24
Oberlichtzargen für Mauerwerk - 2000*2500/3000 mm	24
Oberlichtzargen für Ständerwerk - 1000*2500/3000 mm	12
Oberlichtzargen für Ständerwerk - 1250*2500/3000 mm	12
Oberlichtzargen für Ständerwerk - 1500*2500/3000 mm	12
Oberlichtzargen für Ständerwerk - 2000*2500/3000 mm	12
<b>Hörmann - Seitenteilzargen für Mauerwerk/Ständerwerk</b>	<b>144</b>
Seitenteilzargen für Mauerwerk - 1250*2000/2125 mm	24
Seitenteilzargen für Mauerwerk - 1500*2000/2125 mm	24
Seitenteilzargen für Mauerwerk - 1750*2000/2125 mm	24
Seitenteilzargen für Mauerwerk - 2000*2000/2125 mm	24
Seitenteilzargen für Ständerwerk - 1250*2000/2125 mm	12
Seitenteilzargen für Ständerwerk - 1500*2000/2125 mm	12
Seitenteilzargen für Ständerwerk - 1750*2000/2125 mm	12
Seitenteilzargen für Ständerwerk - 2000*2000/2125 mm	12
<b>Hörmann - Oberlicht-Seitenteilzargen für Mauerwerk/Ständerwerk</b>	<b>144</b>
Oberlicht-Seitenteilzargen für Mauerwerk - 1250*2500/3000 mm	24
Oberlicht-Seitenteilzargen für Mauerwerk - 1500*2500/3000 mm	24
Oberlicht-Seitenteilzargen für Mauerwerk - 1750*2500/3000 mm	24
Oberlicht-Seitenteilzargen für Mauerwerk - 2000*2500/3000 mm	24
Oberlicht-Seitenteilzargen für Ständerwerk - 1250*2500/3000 mm	12
Oberlicht-Seitenteilzargen für Ständerwerk - 1500*2500/3000 mm	12
Oberlicht-Seitenteilzargen für Ständerwerk - 1750*2500/3000 mm	12
Oberlicht-Seitenteilzargen für Ständerwerk - 2000*2500/3000 mm	12