

# Kalkulationsdaten von Angerland-Data

## Modulbeschreibung

Jede der Kalkulationen besteht aus Stückliste, Langtext, Kurztext sowie Arbeits- und Transportzeiten.

### 037 Westag Rauchschutztüren 15219

#### Westag & Getalit - Rauchschutz-Türelemente RS-1-40-SZ-M 1848

RS-1-40-SZ-M - MW 145 mm - 1985 mm	84
RS-1-40-SZ-M - MW 145 mm - 2110 mm	84
RS-1-40-SZ-M - MW 165 mm - 1985 mm	84
RS-1-40-SZ-M - MW 165 mm - 2110 mm	84
RS-1-40-SZ-M - MW 205 mm - 1985 mm	84
RS-1-40-SZ-M - MW 205 mm - 2110 mm	84
RS-1-40-SZ-M - MW 270 mm - 1985 mm	84
RS-1-40-SZ-M - MW 270 mm - 2110 mm	84
RS-1-40-SZ-M - MW 330 mm - 1985 mm	84
RS-1-40-SZ-M - MW 330 mm - 2110 mm	84
RS-1-40-SZ-M - MW 410 mm - 1985 mm	84
RS-1-40-SZ-M - MW 410 mm - 2110 mm	84
RS-1-40-SZ-M - MW 450 mm - 1985 mm	84
RS-1-40-SZ-M - MW 450 mm - 2110 mm	84
RS-1-40-SZ-M - MW 500 mm - 1985 mm	84
RS-1-40-SZ-M - MW 500 mm - 2110 mm	84
RS-1-40-SZ-M - MW 550 mm - 1985 mm	84
RS-1-40-SZ-M - MW 550 mm - 2110 mm	84
RS-1-40-SZ-M - MW 600 mm - 1985 mm	84
RS-1-40-SZ-M - MW 600 mm - 2110 mm	84
RS-1-40-SZ-M - Eckzarge - 1985 mm	84
RS-1-40-SZ-M - Eckzarge - 2110 mm	84

#### Westag & Getalit - Rauchschutz-Türelemente RS-1-43-SZ-M 1848

RS-1-43-SZ-M - MW 145 mm - 1985 mm	84
RS-1-43-SZ-M - MW 145 mm - 2110 mm	84
RS-1-43-SZ-M - MW 165 mm - 1985 mm	84
RS-1-43-SZ-M - MW 165 mm - 2110 mm	84
RS-1-43-SZ-M - MW 205 mm - 1985 mm	84
RS-1-43-SZ-M - MW 205 mm - 2110 mm	84
RS-1-43-SZ-M - MW 270 mm - 1985 mm	84
RS-1-43-SZ-M - MW 270 mm - 2110 mm	84
RS-1-43-SZ-M - MW 330 mm - 1985 mm	84
RS-1-43-SZ-M - MW 330 mm - 2110 mm	84
RS-1-43-SZ-M - MW 410 mm - 1985 mm	84
RS-1-43-SZ-M - MW 410 mm - 2110 mm	84
RS-1-43-SZ-M - MW 450 mm - 1985 mm	84
RS-1-43-SZ-M - MW 450 mm - 2110 mm	84
RS-1-43-SZ-M - MW 500 mm - 1985 mm	84
RS-1-43-SZ-M - MW 500 mm - 2110 mm	84
RS-1-43-SZ-M - MW 550 mm - 1985 mm	84
RS-1-43-SZ-M - MW 550 mm - 2110 mm	84
RS-1-43-SZ-M - MW 600 mm - 1985 mm	84
RS-1-43-SZ-M - MW 600 mm - 2110 mm	84
RS-1-43-SZ-M - Eckzarge - 1985 mm	84

## Kalkulationsdaten von Angerland-Data

RS-1-43-SZ-M - Eckzarge - 2110 mm 84

**Westag & Getalit - Rauchschutz-Türelemente RS-1-65-SZ-M 1848**

RS-1-65-SZ-M - MW 145 mm - 1985 mm 84  
 RS-1-65-SZ-M - MW 145 mm - 2110 mm 84  
 RS-1-65-SZ-M - MW 165 mm - 1985 mm 84  
 RS-1-65-SZ-M - MW 165 mm - 2110 mm 84  
 RS-1-65-SZ-M - MW 205 mm - 1985 mm 84  
 RS-1-65-SZ-M - MW 205 mm - 2110 mm 84  
 RS-1-65-SZ-M - MW 270 mm - 1985 mm 84  
 RS-1-65-SZ-M - MW 270 mm - 2110 mm 84  
 RS-1-65-SZ-M - MW 330 mm - 1985 mm 84  
 RS-1-65-SZ-M - MW 330 mm - 2110 mm 84  
 RS-1-65-SZ-M - MW 410 mm - 1985 mm 84  
 RS-1-65-SZ-M - MW 410 mm - 2110 mm 84  
 RS-1-65-SZ-M - MW 450 mm - 1985 mm 84  
 RS-1-65-SZ-M - MW 450 mm - 2110 mm 84  
 RS-1-65-SZ-M - MW 500 mm - 1985 mm 84  
 RS-1-65-SZ-M - MW 500 mm - 2110 mm 84  
 RS-1-65-SZ-M - MW 550 mm - 1985 mm 84  
 RS-1-65-SZ-M - MW 550 mm - 2110 mm 84  
 RS-1-65-SZ-M - MW 600 mm - 1985 mm 84  
 RS-1-65-SZ-M - MW 600 mm - 2110 mm 84  
 RS-1-65-SZ-M - Eckzarge - 1985 mm 84  
 RS-1-65-SZ-M - Eckzarge - 2110 mm 84

**Westag & Getalit - Rauchschutz-Türelemente RS-1-40-SZ-L 840**

RS-1-40-SZ-L - MW 100 mm - 1985 mm 84  
 RS-1-40-SZ-L - MW 100 mm - 2110 mm 84  
 RS-1-40-SZ-L - MW 125 mm - 1985 mm 84  
 RS-1-40-SZ-L - MW 125 mm - 2110 mm 84  
 RS-1-40-SZ-L - MW 150 mm - 1985 mm 84  
 RS-1-40-SZ-L - MW 150 mm - 2110 mm 84  
 RS-1-40-SZ-L - MW 205 mm - 1985 mm 84  
 RS-1-40-SZ-L - MW 205 mm - 2110 mm 84  
 RS-1-40-SZ-L - MW 255 mm - 1985 mm 84  
 RS-1-40-SZ-L - MW 255 mm - 2110 mm 84

**Westag & Getalit - Rauchschutz-Türelemente RS-1-43-SZ-L 840**

RS-1-43-SZ-L - MW 100 mm - 1985 mm 84  
 RS-1-43-SZ-L - MW 100 mm - 2110 mm 84  
 RS-1-43-SZ-L - MW 125 mm - 1985 mm 84  
 RS-1-43-SZ-L - MW 125 mm - 2110 mm 84  
 RS-1-43-SZ-L - MW 150 mm - 1985 mm 84  
 RS-1-43-SZ-L - MW 150 mm - 2110 mm 84  
 RS-1-43-SZ-L - MW 205 mm - 1985 mm 84  
 RS-1-43-SZ-L - MW 205 mm - 2110 mm 84  
 RS-1-43-SZ-L - MW 255 mm - 1985 mm 84  
 RS-1-43-SZ-L - MW 255 mm - 2110 mm 84

**Westag & Getalit - Rauchschutz-Türelemente RS-1-65-SZ-L 840**

RS-1-65-SZ-L - MW 100 mm - 1985 mm 84  
 RS-1-65-SZ-L - MW 100 mm - 2110 mm 84  
 RS-1-65-SZ-L - MW 125 mm - 1985 mm 84  
 RS-1-65-SZ-L - MW 125 mm - 2110 mm 84

## Kalkulationsdaten von Angerland-Data

RS-1-65-SZ-L - MW 150 mm - 1985 mm	84
RS-1-65-SZ-L - MW 150 mm - 2110 mm	84
RS-1-65-SZ-L - MW 205 mm - 1985 mm	84
RS-1-65-SZ-L - MW 205 mm - 2110 mm	84
RS-1-65-SZ-L - MW 255 mm - 1985 mm	84
RS-1-65-SZ-L - MW 255 mm - 2110 mm	84

**Westag & Getalit - Rauchschutz-Türelemente RS-1-40-HZ-M** 1344

RS-1-40-HZ-M - MW 145 mm - 1985 mm	84
RS-1-40-HZ-M - MW 145 mm - 2110 mm	84
RS-1-40-HZ-M - MW 165 mm - 1985 mm	84
RS-1-40-HZ-M - MW 165 mm - 2110 mm	84
RS-1-40-HZ-M - MW 185 mm - 1985 mm	84
RS-1-40-HZ-M - MW 185 mm - 2110 mm	84
RS-1-40-HZ-M - MW 205 mm - 1985 mm	84
RS-1-40-HZ-M - MW 205 mm - 2110 mm	84
RS-1-40-HZ-M - MW 240 mm - 1985 mm	84
RS-1-40-HZ-M - MW 240 mm - 2110 mm	84
RS-1-40-HZ-M - MW 270 mm - 1985 mm	84
RS-1-40-HZ-M - MW 270 mm - 2110 mm	84
RS-1-40-HZ-M - MW 290 mm - 1985 mm	84
RS-1-40-HZ-M - MW 290 mm - 2110 mm	84
RS-1-40-HZ-M - MW 330 mm - 1985 mm	84
RS-1-40-HZ-M - MW 330 mm - 2110 mm	84

**Westag & Getalit - Rauchschutz-Türelemente RS-1-43-HZ-M** 1344

RS-1-43-HZ-L - MW 145 mm - 1985 mm	84
RS-1-43-HZ-L - MW 145 mm - 2110 mm	84
RS-1-43-HZ-L - MW 165 mm - 1985 mm	84
RS-1-43-HZ-L - MW 165 mm - 2110 mm	84
RS-1-43-HZ-L - MW 185 mm - 1985 mm	84
RS-1-43-HZ-L - MW 185 mm - 2110 mm	84
RS-1-43-HZ-L - MW 205 mm - 1985 mm	84
RS-1-43-HZ-L - MW 205 mm - 2110 mm	84
RS-1-43-HZ-L - MW 240 mm - 1985 mm	84
RS-1-43-HZ-L - MW 240 mm - 2110 mm	84
RS-1-43-HZ-L - MW 270 mm - 1985 mm	84
RS-1-43-HZ-L - MW 270 mm - 2110 mm	84
RS-1-43-HZ-L - MW 290 mm - 1985 mm	84
RS-1-43-HZ-L - MW 290 mm - 2110 mm	84
RS-1-43-HZ-L - MW 330 mm - 1985 mm	84
RS-1-43-HZ-L - MW 330 mm - 2110 mm	84

**Westag & Getalit - Rauchschutz-Türelemente RS-1-65-HZ-M** 1344

RS-1-65-HZ-M - MW 145 mm - 1985 mm	84
RS-1-65-HZ-M - MW 145 mm - 2110 mm	84
RS-1-65-HZ-M - MW 165 mm - 1985 mm	84
RS-1-65-HZ-M - MW 165 mm - 2110 mm	84
RS-1-65-HZ-M - MW 185 mm - 1985 mm	84
RS-1-65-HZ-M - MW 185 mm - 2110 mm	84
RS-1-65-HZ-M - MW 205 mm - 1985 mm	84
RS-1-65-HZ-M - MW 205 mm - 2110 mm	84
RS-1-65-HZ-M - MW 240 mm - 1985 mm	84
RS-1-65-HZ-M - MW 240 mm - 2110 mm	84
RS-1-65-HZ-M - MW 270 mm - 1985 mm	84
RS-1-65-HZ-M - MW 270 mm - 2110 mm	84
RS-1-65-HZ-M - MW 290 mm - 1985 mm	84

## Kalkulationsdaten von Angerland-Data

RS-1-65-HZ-M - MW 290 mm - 2110 mm	84
RS-1-65-HZ-M - MW 330 mm - 1985 mm	84
RS-1-65-HZ-M - MW 330 mm - 2110 mm	84
<b>Westag &amp; Getalit - Rauchschutz-Türelemente RS-1-40-HZ-L</b>	<b>672</b>
RS-1-40-HZ-L - MW 100 mm - 1985 mm	84
RS-1-40-HZ-L - MW 100 mm - 2110 mm	84
RS-1-40-HZ-L - MW 125 mm - 1985 mm	84
RS-1-40-HZ-L - MW 125 mm - 2110 mm	84
RS-1-40-HZ-L - MW 145 mm - 1985 mm	84
RS-1-40-HZ-L - MW 145 mm - 2110 mm	84
RS-1-40-HZ-L - MW 205 mm - 1985 mm	84
RS-1-40-HZ-L - MW 205 mm - 2110 mm	84
<b>Westag &amp; Getalit - Rauchschutz-Türelemente RS-1-43-HZ-L</b>	<b>672</b>
RS-1-43-HZ-L - MW 100 mm - 1985 mm	84
RS-1-43-HZ-L - MW 100 mm - 2110 mm	84
RS-1-43-HZ-L - MW 125 mm - 1985 mm	84
RS-1-43-HZ-L - MW 125 mm - 2110 mm	84
RS-1-43-HZ-L - MW 145 mm - 1985 mm	84
RS-1-43-HZ-L - MW 145 mm - 2110 mm	84
RS-1-43-HZ-L - MW 205 mm - 1985 mm	84
RS-1-43-HZ-L - MW 205 mm - 2110 mm	84
<b>Westag &amp; Getalit - Rauchschutz-Türelemente RS-1-65-HZ-L</b>	<b>504</b>
RS-1-65-HZ-L - MW 125 mm - 1985 mm	84
RS-1-65-HZ-L - MW 125 mm - 2110 mm	84
RS-1-65-HZ-L - MW 145 mm - 1985 mm	84
RS-1-65-HZ-L - MW 145 mm - 2110 mm	84
RS-1-65-HZ-L - MW 205 mm - 1985 mm	84
RS-1-65-HZ-L - MW 205 mm - 2110 mm	84
<b>Westag &amp; Getalit - Rauchschutz-Lichtausschnitte</b>	<b>383</b>
Rauchschutz-Lichtausschnitt LA-DIN mit RS-Verglasung	36
Rauchschutz-Lichtausschnitt LA-28 mit RS-Verglasung	30
Rauchschutz-Lichtausschnitt LA-40 mit RS-Verglasung	36
Rauchschutz-Lichtausschnitt LA-1/LA-1D mit RS-Verglasung	36
Rauchschutz-Lichtausschnitt LA-18-21.5 mit RS-Verglasung	36
Rauchschutz-Lichtausschnitt LA-KR 350 mit RS-Verglasung	36
Rauchschutz-Lichtausschnitt LA-KR 400 mit RS-Verglasung	30
Rauchschutz-Lichtausschnitt LA-KR 500 mit RS-Verglasung	24
Rauchschutz-Lichtausschnitt LA-KR 650 mit RS-Verglasung	18
Rauchschutz-Lichtausschnitt LA-Sonder mit RS-Verglasung	17
Sprossenvorsatzrahmen für LA-DIN	60
Sprossenvorsatzrahmen für LA-1	24
<b>Westag &amp; Getalit - Rauchschutz-Oberblenden</b>	<b>509</b>
Rauchschutz-Oberblenden RS-1-40 - Oberblendenhöhe 300-500 mm	84
Rauchschutz-Oberblenden RS-1-40 - Oberblendenhöhe 501-1000 mm	84
Rauchschutz-Oberblenden RS-1-43 - Oberblendenhöhe 300-500 mm	84
Rauchschutz-Oberblenden RS-1-43 - Oberblendenhöhe 501-1000 mm	84
Rauchschutz-Oberblenden RS-1-65 - Oberblendenhöhe 300-500 mm	84
Rauchschutz-Oberblenden RS-1-65 - Oberblendenhöhe 501-1000 mm	84
Mehrpreis Zargenausführung raumhoch RO	5

## Kalkulationsdaten von Angerland-Data

<b>Westag &amp; Getalit - Rauchschutz-Oberlichter</b>	59
Rauchschutz-Oberlichter mit RS-Verglasung SK27	18
Rauchschutz-Oberlichter mit RS-Verglasung SK32	18
Rauchschutz-Oberlichter mit RS-Verglasung SK37	18
Mehrpreis Zargenausführung raumhoch RKG	5
<b>Westag &amp; Getalit - Rauchschutz-Blockrahmen</b>	324
Rauchschutz-Blockrahmen BR45 - Türhöhe 1985 mm	54
Rauchschutz-Blockrahmen BR45 - Türhöhe 2110 mm	54
Rauchschutz-Blockrahmen BR68 - Türhöhe 1985 mm	36
Rauchschutz-Blockrahmen BR68 - Türhöhe 2110 mm	36
Rauchschutz-Blockrahmen BR75 - Türhöhe 1985 mm	36
Rauchschutz-Blockrahmen BR75 - Türhöhe 2110 mm	36
Rauchschutz-Blockrahmen BR95 - Türhöhe 1985 mm	36
Rauchschutz-Blockrahmen BR95 - Türhöhe 2110 mm	36