

Kalkulationsdaten von Angerland-Data

Modulbeschreibung

Jede der Kalkulationen besteht aus Stückliste, Langtext, Kurztext sowie Arbeits- und Transportzeiten.

240	Schörghuber Vollspantüren	6048
	3.00 LS/VT-1 - Vollspan-Türelemente für Leichtbauwand	504
	3.00 LS/VT-1 - Vollspan-Türelemente - Maulweite 100 mm	84
	3.00 LS/VT-1 - Vollspan-Türelemente - Maulweite 125 mm	84
	3.00 LS/VT-1 - Vollspan-Türelemente - Maulweite 150 mm	84
	3.00 LS/VT-1 - Vollspan-Türelemente - Maulweite 205 mm	84
	3.00 LS/VT-1 - Vollspan-Türelemente - Maulweite 255 mm	84
	3.00 LS/VT-1 - Vollspan-Türelemente - Maulweite 360 mm	84
	3.01 LS/VT-1 - Vollspan-Türelemente mit Oberblende	504
	3.01 LS/VT-1 - Vollspan-Türelemente - Maulweite 100 mm	84
	3.01 LS/VT-1 - Vollspan-Türelemente - Maulweite 125 mm	84
	3.01 LS/VT-1 - Vollspan-Türelemente - Maulweite 150 mm	84
	3.01 LS/VT-1 - Vollspan-Türelemente - Maulweite 205 mm	84
	3.01 LS/VT-1 - Vollspan-Türelemente - Maulweite 255 mm	84
	3.01 LS/VT-1 - Vollspan-Türelemente - Maulweite 360 mm	84
	3.02 LS/VT-1 - Vollspan-Türelemente mit Oberlicht	504
	3.02 LS/VT-1 - Vollspan-Türelemente - Maulweite 100 mm	84
	3.02 LS/VT-1 - Vollspan-Türelemente - Maulweite 125 mm	84
	3.02 LS/VT-1 - Vollspan-Türelemente - Maulweite 150 mm	84
	3.02 LS/VT-1 - Vollspan-Türelemente - Maulweite 205 mm	84
	3.02 LS/VT-1 - Vollspan-Türelemente - Maulweite 255 mm	84
	3.02 LS/VT-1 - Vollspan-Türelemente - Maulweite 360 mm	84
	3.10 LS/VT-1 - Vollspan-Türelemente mit Lichtausschnitt	504
	3.10 LS/VT-1 - Vollspan-Türelemente - Maulweite 100 mm	84
	3.10 LS/VT-1 - Vollspan-Türelemente - Maulweite 125 mm	84
	3.10 LS/VT-1 - Vollspan-Türelemente - Maulweite 150 mm	84
	3.10 LS/VT-1 - Vollspan-Türelemente - Maulweite 205 mm	84
	3.10 LS/VT-1 - Vollspan-Türelemente - Maulweite 255 mm	84
	3.10 LS/VT-1 - Vollspan-Türelemente - Maulweite 360 mm	84
	3.11 LS/VT-1 - Vollspan-Türelemente mit Oberblende/LA	504
	3.11 LS/VT-1 - Vollspan-Türelemente - Maulweite 100 mm	84
	3.11 LS/VT-1 - Vollspan-Türelemente - Maulweite 125 mm	84
	3.11 LS/VT-1 - Vollspan-Türelemente - Maulweite 150 mm	84
	3.11 LS/VT-1 - Vollspan-Türelemente - Maulweite 205 mm	84
	3.11 LS/VT-1 - Vollspan-Türelemente - Maulweite 255 mm	84
	3.11 LS/VT-1 - Vollspan-Türelemente - Maulweite 360 mm	84
	3.12 LS/VT-1 - Vollspan-Türelemente mit Oberlicht/LA	504

Kalkulationsdaten von Angerland-Data

3.12 LS/VT-1 - Vollspan-Türelemente - Maulweite 100 mm	84
3.12 LS/VT-1 - Vollspan-Türelemente - Maulweite 125 mm	84
3.12 LS/VT-1 - Vollspan-Türelemente - Maulweite 150 mm	84
3.12 LS/VT-1 - Vollspan-Türelemente - Maulweite 205 mm	84
3.12 LS/VT-1 - Vollspan-Türelemente - Maulweite 255 mm	84
3.12 LS/VT-1 - Vollspan-Türelemente - Maulweite 360 mm	84
3.00 LH/VT-1 - Vollspan-Türelemente für Leichtbauwand	504
3.00 LH/VT-1 - Vollspan-Türelemente - Maulweite 100 mm	84
3.00 LH/VT-1 - Vollspan-Türelemente - Maulweite 125 mm	84
3.00 LH/VT-1 - Vollspan-Türelemente - Maulweite 150 mm	84
3.00 LH/VT-1 - Vollspan-Türelemente - Maulweite 205 mm	84
3.00 LH/VT-1 - Vollspan-Türelemente - Maulweite 255 mm	84
3.00 LH/VT-1 - Vollspan-Türelemente - Maulweite 360 mm	84
3.01 LH/VT-1 - Vollspan-Türelemente mit Oberblende	504
3.01 LH/VT-1 - Vollspan-Türelemente - Maulweite 100 mm	84
3.01 LH/VT-1 - Vollspan-Türelemente - Maulweite 125 mm	84
3.01 LH/VT-1 - Vollspan-Türelemente - Maulweite 150 mm	84
3.01 LH/VT-1 - Vollspan-Türelemente - Maulweite 205 mm	84
3.01 LH/VT-1 - Vollspan-Türelemente - Maulweite 255 mm	84
3.01 LH/VT-1 - Vollspan-Türelemente - Maulweite 360 mm	84
3.02 LH/VT-1 - Vollspan-Türelemente mit Oberlicht	504
3.02 LH/VT-1 - Vollspan-Türelemente - Maulweite 100 mm	84
3.02 LH/VT-1 - Vollspan-Türelemente - Maulweite 125 mm	84
3.02 LH/VT-1 - Vollspan-Türelemente - Maulweite 150 mm	84
3.02 LH/VT-1 - Vollspan-Türelemente - Maulweite 205 mm	84
3.02 LH/VT-1 - Vollspan-Türelemente - Maulweite 255 mm	84
3.02 LH/VT-1 - Vollspan-Türelemente - Maulweite 360 mm	84
3.10 LH/VT-1 - Vollspan-Türelemente mit Lichtausschnitt	504
3.10 LH/VT-1 - Vollspan-Türelemente - Maulweite 100 mm	84
3.10 LH/VT-1 - Vollspan-Türelemente - Maulweite 125 mm	84
3.10 LH/VT-1 - Vollspan-Türelemente - Maulweite 150 mm	84
3.10 LH/VT-1 - Vollspan-Türelemente - Maulweite 205 mm	84
3.10 LH/VT-1 - Vollspan-Türelemente - Maulweite 255 mm	84
3.10 LH/VT-1 - Vollspan-Türelemente - Maulweite 360 mm	84
3.11 LH/VT-1 - Vollspan-Türelemente mit Oberblende/LA	504
3.11 LH/VT-1 - Vollspan-Türelemente - Maulweite 100 mm	84
3.11 LH/VT-1 - Vollspan-Türelemente - Maulweite 125 mm	84
3.11 LH/VT-1 - Vollspan-Türelemente - Maulweite 150 mm	84
3.11 LH/VT-1 - Vollspan-Türelemente - Maulweite 205 mm	84
3.11 LH/VT-1 - Vollspan-Türelemente - Maulweite 255 mm	84
3.11 LH/VT-1 - Vollspan-Türelemente - Maulweite 360 mm	84
3.12 LH/VT-1 - Vollspan-Türelemente mit Oberlicht/LA	504
3.12 LH/VT-1 - Vollspan-Türelemente - Maulweite 100 mm	84
3.12 LH/VT-1 - Vollspan-Türelemente - Maulweite 125 mm	84
3.12 LH/VT-1 - Vollspan-Türelemente - Maulweite 150 mm	84
3.12 LH/VT-1 - Vollspan-Türelemente - Maulweite 205 mm	84
3.12 LH/VT-1 - Vollspan-Türelemente - Maulweite 255 mm	84

Kalkulationsdaten von Angerland-Data

3.12 LH/VT-1 - Vollspan-Türelemente - Maulweite 360 mm

84